

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	ARANDA SERVICE DESK WEB V8 8.27.11
<b>VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:</b>	8.27.11
<b>FECHA DE LIBERACIÓN</b>	14/01/2022

**DESCRIPCION DE CADA ERROR CORREGIDO**

**CASO 200563:**

- ✓ Se aplica mejora de seguridad para que al hacer uso de Service Desk sobre https con un certificado SSL válido, se permita habilitar la marca de seguridad en la cookie **ASP.NET\_SessionId**.

A partir de ahora, al ingresar a Aranda Configurator (AWCF) se mostrará el check de **Conexión SSL** en los sitios de BASDK, ASDKV8 y USDKV8, además de mostrarse en ASDKAPI.

SitiOS Web de Aranda

Idioma: Auto Tipo de autenticación: Forms Conexión por defecto: ArandaConn Tiempo de Expiración (minutos): 20

Conexión SSL

Nombre de la conexión	Servidor de base de datos	Base de datos	Usuario	Base de datos
<input type="checkbox"/> ArandaConn	serverbd.eastus.cloudapp.azure.com	CYTEST01	sa	MSSQL

SitiOS Web de Aranda

Idioma: Auto Tipo de autenticación: Forms Conexión por defecto: ArandaConn Tiempo de Expiración (minutos): 20

Conexión SSL

Nombre de la conexión	Servidor de base de datos	Base de datos	Usuario	Base de datos
<input type="checkbox"/> ArandaConn	serverbd.eastus.cloudapp.azure.com	CYTEST01	sa	MSSQL

SitiOS Web de Aranda

Idioma: Auto Tipo de autenticación: Forms Conexión por defecto: ArandaConn Tiempo de Expiración (minutos): 60

Conexión SSL

Nombre de la conexión	Servidor de base de datos	Base de datos	Usuario	Base de datos
<input type="checkbox"/> ArandaConn	serverbd.eastus.cloudapp.azure.com	CYTEST01	sa	MSSQL

SitiOS Web de Aranda


Tipo de autenticación: Forms conexión por defecto: ArandaConn Tiempo de Expiración (minutos): 20

Conexión SSL

Nombre de la conexión	Servidor de base de datos	Base de datos	Usuario	Base de datos
<input type="checkbox"/> ArandaConn	serverbd.eastus.cloudapp.azure.com	CYTEST01	sa	MSSQL

Si el check está desmarcado, la cookie **ASP.NET\_SessionId** estará sin la marca de seguridad (parámetro requireSSL="false" en el httpCookies del web.config del sitio). Se recomienda esta configuración para los ambientes de Service Desk sobre http.


Si el check está marcado, la cookie **ASP.NET\_SessionId** estará con la marca de seguridad (parámetro `requireSSL="true"` en el `httpCookies` del `web.config` del sitio). Se recomienda esta configuración para los ambientes de Service Desk sobre `https`, ya que requiere el uso de certificado SSL.



```

190 <system.web>
191 <pages enableViewStateMac="true" />
192 <httpCookies httpOnlyCookies="true" requireSSL="true" />
193 <httpRuntime maxRequestLength="10000" enableVersionHeader="false" />
194 <compilation debug="false" />

```



Name	Value	Domain	Path	Expires / M...	Size	HttpOnly	Secure	SameSite	SameParty	Priority
AuthCookieBLOGIK	C7C5CDD4F0A7315F0A8308252EC08FBE18D2A9966FE1FDAA896E...	win201901...	/	Session	280	✓				Medium
ASP.NET_SessionId	qperm1455qvcia45003r4g45	win201901...	/	Session	41	✓	✓			Medium

Si el check de **Conexión SSL** estaba previamente marcado para ASDKAPI, se debe volver a marcar para que se habilite la marca de seguridad sobre la cookie.

En el siguiente enlace se encuentra la documentación oficial de la marca de seguridad sobre la cookie **ASP.NET\_SessionId**:

<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.web.configuration.httpcookiessection.requiressl?view=netframework-4.8>

#### Ajuste en visualización de campos numéricos en vistas personalizadas:

- ✓ Se realiza ajuste en la consola web de especialistas (ASDKV8) para que, se visualicen correctamente los valores de los campos adicionales básicos de tipo numérico.

#### DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS

#### NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES

- ✓ Ejecute el archivo "Aranda.ASDK.WebV8.Installer.exe" y siga las instrucciones del instalador.
- ✓ El archivo ejecutable funciona como instalador y como herramienta de actualización.
- ✓ Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.139.
- ✓ **CHAT:** A partir de la versión Chrome 62 se bloqueó el acceso a las notificaciones Web Push para conexiones no seguras HTTP. Solo serán soportadas estas notificaciones con el protocolo HTTPS.

- ✓ En el motor de DB Oracle el tamaño máximo del contenido de un artículo es de 32.000 caracteres, por tanto, si se requiere incluir imágenes se recomienda utilizar imágenes de URL pública o imágenes linkeadas a un repositorio remoto para que al almacenarse en DB sean referenciadas con la URL de la imagen y ocupen menos espacio. No se recomienda pegar imágenes locales ya que se referencian como imágenes completas en base64.
- ✓ Los tag's correspondientes a campos que son HTML cómo (Descripción - Solución y notas), no aplicarán cambios de estilo.