

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>		<b>ARANDA WEB CONFIGURATION</b>	
<b>VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:</b>		<b>9.4.0</b>	
<b>FECHA DE LIBERACIÓN:</b>		<b>11/07/2018</b>	
<b>LISTADO DE ARCHIVOS</b>			
Nombre de Archivo	Versión	Tamaño (En Bytes)	Destino del Archivo (Ruta)
<b>DESCRIPCION DE CADA ERROR CORREGIDO</b>			

**CASO 10845:**

- ✓ Se realiza ajuste en la consola de configuración web AWCF para que se pueda configurar la cadena de conexión del sitio IntegrationsAPI, el cual soporta el componente de Chat y el módulo de encuestas, de esta forma, ya no se requiere realizar la configuración manual que se realizaba anteriormente sobre el archivo Web.config; La configuración y restricciones está dada a continuación:
  - El sitio se podrá configurar normalmente desde el AWCF, pero ahora cuenta con un nuevo campo para ingresar el TNS, tal como se visualiza a continuación:

Conexión por defecto  Tiempo de Expiración (minutos)

Nombre de la conexión	Servidor de base de datos	Base de datos	Usuario	Base de datos
arandaconn		DESA_SERVERORA1	PRUEBASCYS1	ORACLE

Complete la información para la conexión a la base de datos. Los campos marcados con \* son obligatorios.

Base de datos  Sql  Oracle

Base de datos

Usuario  Contraseña

TNS oracle


```
(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.1.1.1)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = SERVER_NAME) (SERVICE_NAME = SERVER) ))
```

- Este campo solo es requerido cuando se está realizando la configuración de un ambiente con motor de base de datos ORACLE.
- En el segmento del TNS que se debe ingresar en el campo "TNS Oracle, se deberá omitir el nombre del mismo, tal como se visualiza en la imagen a continuación, solo se toma lo que está dentro del recuadro en este ejemplo:

TNS NAME =

```
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 192.168.1.1) (PORT = 1111))
  (CONNECT_DATA =
    (SERVER = SERVERNAME)
    (SERVICE_NAME = SERVER)
  )
)
```

- Al aplicar la configuración de la cadena de conexión de otro sitio al de IntegrationsAPI, la consola mostrará un mensaje indicando que se debe ingresar y configurar el TNS al sitio, tal como se ve a continuación:



- Al realizar la validación de conexión, la consola no tomará en cuenta lo ingresado en el campo TNS, por lo que se debe asegurar de haber ingresado correctamente la configuración del TNS.
- Esta funcionalidad solo aplica para la configuración de la cadena de conexión del sitio IntegrationsAPI en ambiente Oracle; En ambiente SQL no se requiere esta configuración.
- Ya no se requiere realizar configuración manual de la configuración en el archivo Web.config del sitio IntegrationsAPI.

#### DESCRIPCION DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS

#### NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES

- Realice la desinstalación de cualquier versión previa del producto.
- Ejecute el archivo “Aranda WEB CONFIGURATOR.exe” y siga las instrucciones del instalador.
- Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.85.