

| | |
|---|-------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO Aranda: | Aranda Web Configurator |
| VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA: | 9.1.0 |

LISTADO DE ARCHIVOS

| Nombre de Archivo | Versión | Tamaño (En Bytes) | Destino del Archivo (Ruta) |
|-------------------|---------|-------------------|----------------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

DESCRIPCIÓN DE CADA ERROR CORREGIDO

La versión anterior de Aranda Configurator 9.0.1, generaba errores de funcionalidad e inconvenientes de usabilidad.


DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES

Ingreso a la aplicación

1. Al momento de ingresar a la aplicación, digite usuario y contraseña. Tenga en cuenta que para ingresar debe ser administrador del servidor donde se encuentra instalado el sitio.



2. A continuación se muestra el entorno de la aplicación



The screenshot displays the Aranda Configurator web interface. The top navigation bar includes the user 'administrator' and a 'Cerrar Sesión' (Logout) link. The main content area is titled 'Sitios Web de Aranda' and features a tree view on the left and a table of database connections on the right.

Sitios Web de Aranda

- Default Web Site
 - Aranda.Common.Web.Services
 - Aranda.PROFILE.Web.Console
 - Aranda.CMDB.Web.Console
 - Aranda.CMDB.Web.Man
 - Aranda.ASDK.Web.Blogik
 - SitioBlogik
 - Aranda.ASDK.Web.Users
 - avsadmin
 - Aranda.ASDK.Web.Console
 - Aranda.ASDK.Web.Consolept335
 - ArandaGatewayAdmin
 - Aranda.AVS.Web.Console2
 - ALIC.Service.Deploy
 - Aranda.ALIC.Local.Service
 - BASDK
 - ASDK
 - USDK
 - MASDK
 - WANM
 - ANM


Conexión por defecto: Arandaconn2

| Nombre de la conexión | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos |
|--|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Arandaconn1 | | BG-D-SERVER13 | V900 | ORACLE |
| <input type="checkbox"/> Arandaconn | 121321 | ARE9 | 125121 | MSSQL |
| <input type="checkbox"/> Arandaconn123 | | XE | v800 | ORACLE |
| <input type="checkbox"/> Arandaconn2 | BG-D-SERVER13 | ITL9 | DEVARANDA | MSSQL |
| <input type="checkbox"/> | BG-D-SERVER13 | V900 | DEVARANDA | MSSQL |

1. Aquí se listan las aplicaciones de Aranda, las cuales son extraídas desde el IIS.

Editar conexión

1. Ubique y seleccione el sitio al cual desea realizar cambios en el archivo de configuración.



1. Listado de los sitios, los cuales provienen del IIS
2. Indica cual es la cadena de conexión actual
3. Idioma que tiene la aplicación actualmente
4. El tipo de autenticación que maneja el sitio
5. Lista las conexiones por defecto que maneja ARANDACONN
6. Botón para editar el archivo de configuración

2. Realice clic sobre el icono de edición



Aranda Configurador®

Sitios Web de Aranda

Idioma: Auto Tipo de autenticación: Windows Conexión por defecto: Arandaconn

| Nombre de la conexión | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> Arandaconn | localhost | EPSA123456789101112 | sa | MSSQL | |
| <input type="checkbox"/> Arandaconn2 | localhost | EPSA | sa | MSSQL | |

© Todos los derechos reservados Aranda Software Corp.

3. Al momento de encontrarse en modo de edición, seleccione el motor de base de datos e ingrese la información necesaria

Aranda Configurador®

Sitios Web de Aranda

Idioma: Auto Tipo de autenticación: Windows Conexión por defecto: Arandaconn

| Nombre de la conexión | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------|--|
| Arandaconn | localhost | EPSA123456789101112 | sa | MSSQL | |
| Arandaconn2 | localhost | EPSA | sa | MSSQL | |

Complete la información para la conexión a la base de datos. Los campos marcados con * son obligatorios.

Base de datos: Sql Oracle

Servidor de base de datos: localhost Base de datos: EPSA123456789101112 Pooling: Pooling

Usuario: sa Contraseña: * * * * * Máximo tamaño de Pool: 2

Guardar conexión Probar Conexión

© Todos los derechos reservados Aranda Software Corp.

4. Seleccione el botón de probar conexión y valide que se genere el mensaje: “La conexión es exitosa”

The screenshot shows the Aranda Configurator interface. At the top, a green notification bar displays a checkmark and the text "La conexión es exitosa". The user is logged in as "administrator". The main area is titled "Sitios Web de Aranda" and shows a tree view of sites on the left. The right pane displays the configuration for the "Arandaconn" connection. It includes a table with columns for "Nombre de la conexión", "Servidor de base de datos", "Base de datos", "Usuario", and "Base de datos". Below the table, there are form fields for "Base de datos" (with radio buttons for "Sql" and "Oracle"), "Servidor de base de datos", "Base de datos", "Usuario", and "Contraseña". There are also checkboxes for "Pooling" and "Motor_reglas". At the bottom of the form are buttons for "Guardar conexión" and "Probar Conexión".

| Nombre de la conexión | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------|
| Arandaconn | localhost | EPSA123456789101112 | sa | MSSQL |
| Arandaconn2 | localhost | EPSA | sa | MSSQL |


5. Luego haga Clic en guardar conexión, validando que se genera una ventana emergente que indica: “Conexión guardada con éxito”, de esta forma el cambio se verá reflejado en el web.config

The screenshot shows the Aranda Configurator interface after the connection has been saved. A green notification bar at the top displays a checkmark and the text "Conexión guardada con éxito". The user is still logged in as "administrator". The main area shows the "Sitios Web de Aranda" tree view on the left. The right pane displays the configuration for the "Arandaconn" connection, which is now checked in the table. The "Arandaconn2" connection is also checked. The form fields for "Base de datos", "Servidor de base de datos", "Base de datos", "Usuario", and "Contraseña" are visible. At the bottom of the form are buttons for "Guardar conexión" and "Probar Conexión".

| Nombre de la conexión | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos |
|---|---------------------------|---------------|---------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Arandaconn | 192.168.1.192\CYS | Motor_reglas | sa | MSSQL |
| <input checked="" type="checkbox"/> Arandaconn2 | localhost | EPSA | sa | MSSQL |

Cambiar idioma del sitio

1. Para cambiar el idioma del sitio, se debe seleccionar el desplegable “Idioma”, el cual ofrece cuatro opciones (Auto, español, Inglés y Portugués), este cambio se realiza de inmediato en la aplicación.



The screenshot shows the Aranda Configurator web interface. The top navigation bar includes the logo, the text "Aranda Configurator®", and user information "administrator | Cerrar Sesión". The main content area is titled "Sitios Web de Aranda" and features a tree view on the left with "ASDK" selected. The main panel displays a table of web sites with a language dropdown menu open, showing options: "Auto", "Español", "Inglés", and "Portugués". The table has columns for "Tipo de autenticación", "Conexión por defecto", "Servidor de base de datos", "Base de datos", "Usuario", and "Base de datos".


| Tipo de autenticación | Conexión por defecto | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|
| conexión | | 192.168.1.192/CYS | Motor_reglas | sa | MSSQL |
| | | localhost | EPSA | sa | MSSQL |

© Todos los derechos reservados Aranda Software Corp.

Nota: Para ver el cambio de idioma, es necesario refrescar la pagina del sitio.

Cambio de autenticación

1. Si desea cambiar el tipo de autenticación, se debe hacer clic sobre el desplegable “Tipo de autenticación”, este cambio se verá reflejado en el archivo de configuración.



The screenshot shows the Aranda Configurator web interface. The top navigation bar includes the logo, the text 'Aranda Configurator®', and user information 'administrador | Cerrar Sesión'. The main content area is titled 'Sitios Web de Aranda' and features a tree view on the left with 'ASDK' selected. The main table displays configuration details for 'Arandaconn' and 'Arandaconn2'. The 'Tipo de autenticación' dropdown menu is open, showing 'Windows' and 'Forms' options. The table columns are: Idioma (Auto), Tipo de autenticación, Conexión por defecto (Arandaconn), Nombre de la conexión, Servidor de base de datos, Base de datos, Usuario, and Base de datos.

| Idioma | Tipo de autenticación | Conexión por defecto | Nombre de la conexión | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|
| Auto | Windows | Arandaconn | Arandaconn | 192.168.1.192/CYS | Motor_reglas | sa | MSSQL |
| | Forms | | Arandaconn2 | localhost | EPSA | sa | MSSQL |

© Todos los derechos reservados Aranda Software Corp.

Nota: Para ver el cambio de autenticación, es necesario refrescar la pagina del sitio.

Aplicar la conexión a otros sitios

1. Para aplicar la configuración a otros sitios, seleccione el check

The screenshot shows the Aranda Configurator interface. On the left, a tree view lists various sites under 'Sitios Web de Aranda'. The main area displays a table of database connections. A red circle highlights the 'Aplicar a otros Sitios' button below the table.

| Nombre de la conexión | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|
| Arandaconn | localhost | EPSA226 | sa | MSSQL |
| Arandaconn2 | localhost | EPSA | sa | MSSQL |

© Todos los derechos reservados Aranda Software Corp.

2. seleccionar cada uno de los sitios a los cuales se desea copiar la cadena de conexión

The screenshot shows the same Aranda Configurator interface. In the left-hand tree view, the checkboxes for 'BASDK', 'ASDK', and 'USDK' are now checked, indicating they have been selected for configuration application.

© Todos los derechos reservados Aranda Software Corp.

3. Clic en “Aplicar a otros sitios”, el cual genera un mensaje que indica: “Configuración aplicada exitosamente”

The screenshot shows the Aranda Web Configurator interface. At the top, a green banner displays "Configuración aplicada exitosamente" (Configuration applied successfully). Below this, the main interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar, titled "Sitios Web de Aranda", contains a list of web services with checkboxes, including "ASDK" and "ASDK2". The main content area features a table with columns for "Nombre de la conexión", "Servidor de base de datos", "Base de datos", "Usuario", and "Base de datos". Two connections are listed: "Arandaconn" and "Arandaconn2". A button labeled "Aplicar a otros Sitios" is visible below the table. The footer of the interface contains the text "© Todos los derechos reservados Aranda Software Corp."

| Nombre de la conexión | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos |
|--|---------------------------|---------------|---------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Arandaconn | localhost | EPSA226 | sa | MSSQL |
| <input type="checkbox"/> Arandaconn2 | localhost | EPSA | sa | MSSQL |

Configuración de pooling

1. Si la aplicación requiere configuración de pooling, es necesario hacer check sobre la opción "Pooling" e ingresar el valor en la casilla

The screenshot shows the 'Aranda Configurator' web interface. On the left is a tree view of sites. The main area displays configuration for a connection named 'Arandaconn'. The 'Pooling' checkbox is checked, and the 'Máximo tamaño de Pool' field is highlighted with a red circle and contains the value '2'. Below the form are buttons for 'Guardar conexión' and 'Probar Conexión'.

| Nombre de la conexión | Servidor de base de datos | Base de datos | Usuario | Base de datos |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|
| Arandaconn | localhost | EPSA226 | sa | MSSQL |
| Arandaconn2 | localhost | EPSA | sa | MSSQL |

Complete la información para la conexión a la base de datos. Los campos marcados con * son obligatorios.

Base de datos: Sql Oracle

Servidor de base de datos: localhost Base de datos: EPSA226 Pooling: Máximo tamaño de Pool: 2

Usuario: sa Contraseña: *****

Buttons: Guardar conexión, Probar Conexión

© Todos los derechos reservados Aranda Software Corp.

NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES

- Para el ingreso al configurador debe ser administrador del servidor donde se encuentra instalado el sitio.
- Web configurator lista únicamente las aplicaciones de Aranda.
- El valor pooling solo aplica para conexiones SQL
- Aranda Web configurator se probó sobre Windows server 2003 y 2008
- Las pruebas se realizan en los navegadores IE (8-9), Firefox 20.0.1 y Chrome 26.0.1410.64
- Tenga en cuenta que cuando se aplica la configuración a otros sitios, también replica el idioma y tipo de autenticación.
- Aranda configurator no aplica para AFS