

NOMBRE DEL PRODUCTO Aranda:		Aranda ACTIVE DIRECTORY SYNCHRONIZER																																					
VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:		8.0.13																																					
LISTADO DE ARCHIVOS																																							
Nombre de Archivo	Versión	Tamaño (En Bytes)	Destino del Archivo (Ruta)																																				
DESCRIPCION DE CADA ERROR CORREGIDO																																							
<p>CASO 9098</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se corrige falla para que se puedan dejar campos en blanco en la aplicación, y la información de los campos de los usuarios no sea borrada. <p>CASO 9205</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se soluciona problema de sincronización que se presentaba con el campo “Estado”, al realizar la sincronización se verá reflejado el estado actual del usuario tanto en la Base de Datos de Aranda como en el Directorio Activo, de acuerdo a la configuración realizada. 																																							
DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES																																							
<p>CASO 8212</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se incluyen los campos <i>Número de Identificación</i> y <i>Jefe Inmediato</i> en la configuración de campos del Active Directory Synchronizer como se ve a continuación: 																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; vertical-align: middle;">Detalles</td> <td>Nombre de Usuario</td> <td><input type="text" value="samaccountname"/></td> </tr> <tr> <td>Correo Electrónico</td> <td><input type="text" value="mail"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; vertical-align: middle;">Conexion</td> <td>Cargo</td> <td><input type="text" value="title"/></td> </tr> <tr> <td>Número de identificación</td> <td><input type="text" value="employeeid"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; vertical-align: middle;">Autenticacion</td> <td>Jefe Inmediato</td> <td><input type="text" value="Manager"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; text-align: center;">Campos</td> <td>Nombre</td> <td><input type="text" value="displayname"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; vertical-align: middle;">Escritura</td> <td>Departamento</td> <td><input type="text" value="department"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; vertical-align: middle;">Creación</td> <td>Telefono</td> <td><input type="text" value="telephonenumber"/></td> </tr> <tr> <td>Telefono Oficina</td> <td><input type="text" value="pager"/></td> </tr> <tr> <td>Telefono Oficina 2</td> <td><input type="text" value="homePhone"/></td> </tr> <tr> <td>Fax</td> <td><input type="text" value="facsimileTelephoneNumber"/></td> </tr> <tr> <td>Movil</td> <td><input type="text" value="Mobile"/></td> </tr> <tr> <td>Compañía</td> <td><input type="text" value="Company"/></td> </tr> <tr> <td>Ubicación Oficina</td> <td><input type="text" value="physicalDeliveryOfficename"/></td> </tr> <tr> <td>Direccion</td> <td><input type="text" value="streetAddress"/></td> </tr> </table>				Detalles	Nombre de Usuario	<input type="text" value="samaccountname"/>	Correo Electrónico	<input type="text" value="mail"/>	Conexion	Cargo	<input type="text" value="title"/>	Número de identificación	<input type="text" value="employeeid"/>	Autenticacion	Jefe Inmediato	<input type="text" value="Manager"/>	Campos	Nombre	<input type="text" value="displayname"/>	Escritura	Departamento	<input type="text" value="department"/>	Creación	Telefono	<input type="text" value="telephonenumber"/>	Telefono Oficina	<input type="text" value="pager"/>	Telefono Oficina 2	<input type="text" value="homePhone"/>	Fax	<input type="text" value="facsimileTelephoneNumber"/>	Movil	<input type="text" value="Mobile"/>	Compañía	<input type="text" value="Company"/>	Ubicación Oficina	<input type="text" value="physicalDeliveryOfficename"/>	Direccion	<input type="text" value="streetAddress"/>
Detalles	Nombre de Usuario	<input type="text" value="samaccountname"/>																																					
	Correo Electrónico	<input type="text" value="mail"/>																																					
Conexion	Cargo	<input type="text" value="title"/>																																					
	Número de identificación	<input type="text" value="employeeid"/>																																					
Autenticacion	Jefe Inmediato	<input type="text" value="Manager"/>																																					
	Campos	Nombre	<input type="text" value="displayname"/>																																				
Escritura	Departamento	<input type="text" value="department"/>																																					
	Creación	Telefono	<input type="text" value="telephonenumber"/>																																				
Telefono Oficina		<input type="text" value="pager"/>																																					
Telefono Oficina 2		<input type="text" value="homePhone"/>																																					
Fax		<input type="text" value="facsimileTelephoneNumber"/>																																					
Movil		<input type="text" value="Mobile"/>																																					
Compañía		<input type="text" value="Company"/>																																					
Ubicación Oficina		<input type="text" value="physicalDeliveryOfficename"/>																																					
Direccion		<input type="text" value="streetAddress"/>																																					

CASO 8467

- ✓ Se implementa filtro en la pestaña detalles para realizar la importación de usuarios de la DB de Aranda al Directorio Activo.

Proyecto	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitado								
Detalles	<table border="1"> <tr> <td>Periodo</td> <td>Horas</td> <td>Min</td> <td>Seg</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td><input type="text" value="15"/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> </table>	Periodo	Horas	Min	Seg		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>
Periodo	Horas	Min	Seg						
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>						
Conexion	<table border="1"> <tr> <td>Dominio</td> <td><input type="text" value="CYS.LOCAL"/></td> </tr> <tr> <td>Servidor LDAP</td> <td><input type="text" value="LDAP://CYS.LOCAL"/></td> </tr> <tr> <td>Filtro</td> <td><input type="text" value="(objectcategory=user)"/></td> </tr> <tr> <td>Paginacion</td> <td><input type="text" value="1000"/></td> </tr> </table>	Dominio	<input type="text" value="CYS.LOCAL"/>	Servidor LDAP	<input type="text" value="LDAP://CYS.LOCAL"/>	Filtro	<input type="text" value="(objectcategory=user)"/>	Paginacion	<input type="text" value="1000"/>
Dominio	<input type="text" value="CYS.LOCAL"/>								
Servidor LDAP	<input type="text" value="LDAP://CYS.LOCAL"/>								
Filtro	<input type="text" value="(objectcategory=user)"/>								
Paginacion	<input type="text" value="1000"/>								
Autenticacion	<table border="1"> <tr> <td>Usuario</td> <td><input type="text" value="cys.local/administrator"/></td> </tr> <tr> <td>Contraseña</td> <td><input type="password" value="*****"/></td> </tr> <tr> <td>Tipo de sincronización</td> <td><input type="text" value="Solo AD"/></td> </tr> </table>	Usuario	<input type="text" value="cys.local/administrator"/>	Contraseña	<input type="password" value="*****"/>	Tipo de sincronización	<input type="text" value="Solo AD"/>		
Usuario	<input type="text" value="cys.local/administrator"/>								
Contraseña	<input type="password" value="*****"/>								
Tipo de sincronización	<input type="text" value="Solo AD"/>								
Campos	<table border="1"> <tr> <td>Filtro DB</td> <td><input type="text" value="(UPPER(UserName) = UPPER('aranda test'))"/></td> <td><input type="button" value="Configurar"/></td> </tr> </table>	Filtro DB	<input type="text" value="(UPPER(UserName) = UPPER('aranda test'))"/>	<input type="button" value="Configurar"/>					
Filtro DB	<input type="text" value="(UPPER(UserName) = UPPER('aranda test'))"/>	<input type="button" value="Configurar"/>							
Escritura									
Creación									

Para realizar la configuración del filtro de clic en el botón configurar y aparecerá la siguiente ventana:

Configuración del Filtro de la Base de Datos [X]

Campo	Valor	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Adicionar"/>
<small>Debe introducir una letra para el texto predictivo</small>		
<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>		<input type="button" value="Quitar"/>
Filtro		
<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>		
<input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Validar"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

Seleccione el campo por el cual desea realizar el filtro y luego ingrese al valor por el cual desea filtrar los usuarios. Los campos definidos están basados en los existentes en Aranda Profile como se muestra en la siguiente imagen:

Campo

[Dropdown menu]

- Departamento
- Pais
- Ciudad
- Compañía
- Cargo
- Perfil
- Usuario (Alias)

Debe quedar la sentencia de filtro como se muestra a continuación, para validar la estructura de la sentencia se debe dar clic en al botón validar el cual arroja un mensaje informativo con el resultado de la validación, Para finalizar de clic en el botón *Guardar*.

Pueden incluirse varios filtros por campos diferentes de acuerdo a la necesidad del usuario.

Configuración del Filtro de la Base de Datos

Campo	Valor
Pais	

Adicionar

Message

El Filtro es Correcto

OK

Quitar

Filtro

(UPPER(Username) = UPPER('aranda_test'))

Limpiar Validar Guardar Cancelar

Si se desea eliminar un filtro, se debe seleccionar el campo por el cual fue realizado, luego puede seleccionar el filtro y por ultimo borrarlo utilizando el botón *Quitar*.

Si se requiere realizar filtros por los campos adicionales del Profile, debe incluirse manualmente la sentencia en la caja Filtro como se muestra en el siguiente ejemplo:

(UPPER(ADU_FIELD1) = UPPER('Zona Centro')) donde ADU_FIELD1 corresponde al número del campo adicional y Zona Centro a la información contenida en el campo.

Importante:

1. El campo Filtro DB solo se utiliza cuando el Tipo de sincronización seleccionada es Solo AD.
2. Si existen usuarios en la DB de Aranda con nombres iguales, deberán ser sincronizados en OU´s diferentes ya que el AD no soporta usuarios con el mismo nombre en la misma OU.
3. El campo país, cuando se realiza la sincronización de DB -> AD solo podrá visualizarse en la pestaña *Attribute Editor* en las propiedades del usuario, ya que el sincronizador no maneja el mismo parámetro que el AD en este campo.

NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES

- Ejecute el archivo "Aranda.ADBS.Windows.Installer.msi" y siga las instrucciones del instalador.
- Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.37