

| NOMBRE DEL PRODUCTO Aranda: | | Aranda Software Metrix | |
|--|---------|------------------------|----------------------------|
| VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA: | | 8.0.4 | |
| LISTADO DE ARCHIVOS | | | |
| Nombre de Archivo | Versión | Tamaño (En Bytes) | Destino del Archivo (Ruta) |
| Aranda.ASM.Web.Installer_8.0.4.msi | 8.0.4 | 13,283,328 | |
| | | | |
| DESCRIPCIÓN DE CADA ERROR CORREGIDO | | | |
| <p>✓ PROBLEMA: 7761 Corrección de textos en portugués en la Consola Web ASM 8.0</p> | | | |
| DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES | | | |
| <p></p> | | | |
| NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Antes se debe desinstalar toda versión previa de ASM WEB. ○ Ejecutar el archivo “<i>Aranda.ASM.Web.Installer_8.0.4.msi</i>” y siga las instrucciones en el instalador. ○ En sistemas operativos Windows 2008 x64 y Windows 2008 R2 x64 con conexión a Base de Datos Oracle se deben seguir los siguientes pasos: <ul style="list-style-type: none"> ○ En el Administrador de IIS seleccionar la aplicación que se creó con la instalación Ej: ASM ○ Seleccionar la opción “Configuración Avanzada”. ○ En la opción “Application Pool” seleccionar el valor “Classic .NET AppPool”. ○ En el Administrador de IIS seleccionar la opción “Application Pools” ○ Seleccionar la opción “Classic .NET AppPool” ○ Ejecutar la opción “Configuración Avanzada” ○ En la ventana que se despliega ajustar el valor del campo “Enable 32-bit Applications” a True ○ Instalar cliente Oracle de 32 Bits ○ Copiar la carpeta “%Program Files%\Aranda\Aranda SOFTWARE METRIX” a una ruta que este fuera de %ProgramFiles%. Ej: “C:\ASMWebConfigurator” ○ Desde esta ruta ejecutar el modulo | | | |

Aranda.ASM.Configurator.Console.exe para realizar la configuración a la Base de Datos.