


<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>			<b>Aranda C MDB Web</b>
<b>VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:</b>			8.6.0
<b>FECHA DE LIBERACIÓN:</b>			14/10/2016
<b>LISTADO DE ARCHIVOS</b>			
Nombre de Archivo	Versión	Tamaño (En Bytes)	Destino del Archivo (Ruta)

**DESCRIPCIÓN DE CADA ERROR CORREGIDO****CASO 10220:**

- ✓ Se realiza corrección al módulo de Reglas para que tome de forma correcta las condiciones y acciones que se van a configurar.

**CASO 10230:**

- ✓ Se realiza actualización al módulo de autenticación, para que permita el ingreso y validación con el Dominio, ya sea que se conecte por el puerto 389 o por el puerto seguro 636.
- ✓ Sin embargo, para que la conexión con el puerto seguro 636 sea exitosa, en la configuración del dominio se debe actualizar el campo "Security" con el numero "2", esto indicaría que la conexión la realizara por puerto seguro. Esta configuración se realiza en la consola "Profile", ingresando en "Configuración/Tipo de Autenticación"; se debe seleccionar el Dominio, editarlo y en "Seguridad" colocar el número 2.

**DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS****CASO 8821:**

Se implementa el envío de correos a Usuarios y Grupos de Especialistas, en las Reglas de C MDB, para esto se debe tener en cuenta:

- ✓ Al crear una Regla y configurar la acción, se debe seleccionar la opción "Enviar correo".

## Reglas

Genere y Automate Notificaciones según su relevancia

Condición			
Tipo de regla Elemento de configuració ▾			
Campo Agrupación ▾	Operador = ▾	Valor *SIN CATEGORIZAR ▾	
Condición	Campo 1	Operador	Valor
 C1	Agrupación	=	Zera
Condiciones de la regla Ingrese en este espacio la expresión que desea validar con las condiciones que definió (ej. (C1 and C2) or C3).			
C1			

## Reglas

Genere y Automate Notificaciones según su relevancia

Acciones	
» Tipo de Acción	ENVIAR CORREO ▾ 
Nombre	
<a href="#">Seleccionar</a>	 ENVIAR CORREO

- ✓ En la opción “Enviar a”, se debe seleccionar la opción “Grupo de especialistas”.




Aranda CMDB Web Edition

Aplicar Cambios  Cancelar 

Enviar **Grupo de Especialistas** ▾ Asociar

Asunto   Agre


- ✓ Se debe seleccionar los “Grupos de especialistas” o el “Especialistas” al cual se le debe enviar el correo, dado clic en la opción de seleccionar.
- ✓ Al momento de seleccionar, se puede seleccionar el “Grupo de especialistas” o solo el “Especialista”, al momento de cumplirse la condición de la Regla, se le enviará el correo a los especialistas que pertenecen al “Grupo de especialistas” o al “Especialista” seleccionado.




**CASO 8973:**

Se implementa la actualización masiva de Responsable para los CI's, para esto se debe tener en cuenta:

- ✓ En "Elementos de configuración", sobre la grilla principal de CI se visualiza al lado izquierdo de cada CI un "Chec", el cual al ser seleccionado, habilita la opción de "Configuración masiva de CI's".



- ✓ Si se da clic en esta opción y no se tiene ningún CI seleccionado, se visualiza un mensaje indicando “Seleccione los CI’s que desea configurar”.



- ✓ Si se da clic en esta opción y se tiene al menos un CI seleccionado, se habilita una ventana de búsqueda de usuarios, se debe seleccionar el “Usuario”, la “Fecha de inicio de Responsabilidad” y dar clic en Guardar.



- ✓ Al seleccionar un Usuario y dar clic en “Aplicar”, automáticamente se actualizan los campos “Responsable” y “Fecha de inicio de responsabilidad”, de los CI’s que se encuentren seleccionados.
- ✓ Si se da clic en “Cancelar”, no realiza ninguna acción y se cierra la ventana de búsqueda.
- ✓ En el Histórico de cada CI, se visualizará el cambio que se realizó a los campos “Responsable” y “Fecha de inicio de responsabilidad”.

**CASO 9137:**

Se implementa la actualización masiva de CI's, para esto se debe tener en cuenta:

- ✓ La actualización masiva de CI's se realizara por categoría, en la grilla principal de CI's se habilita la opción "Actualización CI's desde AAM".

The screenshot shows the Aranda C MDB Web interface. In the top navigation bar, the option "Actualización CI's desde AAM" is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the main content area displays a configuration element for "PRUEBA\_JS\_01" with a progress bar indicating 5521 CIs used out of 50000 available. A table of configuration elements is visible, with columns for Identificador, Nombre, Estado, Serial, Etiqueta de inventario, Categoría, and Marca. The table shows various configuration items with their respective details.

- ✓ Al dar clic en esta opción la consola validara los CI's, asociados a esta categoría, que se encuentren pendientes por alguna actualización y los visualizara en una nueva ventana.

The screenshot shows the "Actualización CI's desde AAM" window. It displays a list of configuration elements with columns for Campos, Datos Externos, Datos del CI, and Actualizar. The first element is identified by ID 84560 and name "BG-D-WIN2012 lkjasdjkjfrfkasd". The second element is identified by ID 84561 and name "VI-CYS-W2012-09 asdfasdfsdf". The table shows details for each element, including fields like Nombre, Descripción, RAM máxima, Procesador, Velocidad (MHz), Número de procesadores, Marca, Modelo, Etiqueta de inventario, and Serial. Buttons for "Actualizar todo", "Actualizar", and "Salir" are visible at the top right of the window.

- ✓ En esta ventana se habilitan las opciones "Actualizar todo" y "Actualizar".
- ✓ Al dar clic en la opción "Actualizar todo", se actualizarán todos los CI's que se encuentren en esta categoría, enviando un mensaje de confirmación al usuario.

Actualización CI's desde AAM

CI's por categoría : 3 - 3

Identificador: 84560

Campos				
Nombre	BG-D-		2 lkjasdjkfllkksad	
Descripción	BG-D-WIN2012		BG-D-WIN2012 lkjasdjkfllkksadkjf	
Velocidad (MHz)	3649		87	
Número de procesadores	1		87	

Identificador: 84561

Nombre: VI-CYS-W2012-09 asdfasdfsdf

Campos		Datos Externos	Datos del CI	Actualizar
Nombre	VI-CYS-W2012-09		VI-CYS-W2012-09 asdfasdfsdf	
Etiqueta de inventario	0093-1781-9946-3921-5749-7063-78		0093-1781-95749-7063-78	
Serial	3304-7867-6096-5120-4239-7690-02		335120-4239-7690-02	
Sistema operativo	WINDOWS SERVER 2012 R2		WINDOWS	
Tipo	SERVER		987	
Nr. de sockets RAM	64		786	
Sockets RAM tipo	63		876	

192.168.3.116 dice:  
Se actualizarán todos los CI's de la categoría seleccionada  
 Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

Aceptar Cancelar

Actualizar todo Actualizar Salir

192.168.3.116 dice:

Se actualizarán todos los CI's de la categoría seleccionada

Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

Aceptar Cancelar

Actualización CI's desde AAM

CI's por categoría : 3 - 3

Identificador: 84560

Campos				
Nombre	BG-D-		2 lkjasdjkfllkksad	
Descripción	BG-D-WIN2012		BG-D-WIN2012 lkjasdjkfllkksadkjf	
Velocidad (MHz)	3649		87	
Número de procesadores	1		87	

Identificador: 84561

Nombre: VI-CYS-W2012-09 asdfasdfsdf


Campos		Datos Externos	Datos del CI	Actualizar
Nombre	VI-CYS-W2012-09		VI-CYS-W2012-09 asdfasdfsdf	
Etiqueta de inventario	0093-1781-9946-3921-5749-7063-78		0093-1781-95749-7063-78	
Serial	3304-7867-6096-5120-4239-7690-02		335120-4239-7690-02	
Sistema operativo	WINDOWS SERVER 2012 R2		WINDOWS	
Tipo	SERVER		987	
Nr. de sockets RAM	64		786	
Sockets RAM tipo	63		876	

192.168.3.116 dice:  
CI's actualizados  
 Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

Aceptar

Actualizar todo Actualizar Salir





- ✓ Al dar clic en "Actualizar", la consola validara que campos, de los CI's, se encuentran seleccionados y los actualizará. Al finalizar enviara un mensaje al usuario indicando que los CI's se actualizaron.

Actualización CI's desde AAM

CI's por categoría : 3 - 3

Actualizar todo Actualizar Salir

Identificador: 84560	Nombre: BG-D-WIN2012 lkjasdjkfjrikasd		
Campos	Datos Externos	Datos del CI	Actualizar
Nombre	BG-D-WIN2012	BG-D-WIN2012 lkjasdjkfjrikasd	<input type="checkbox"/>
Descripción	BG-D-WIN2012	BG-D-WIN2012 lkjasdjkfjrikasd	<input type="checkbox"/>
RAM máxima	1048576	87876	<input checked="" type="checkbox"/>
Procesador	INTEL(R) CORE(TM) I7-4790 CPU @ 3.60GHZ	76	<input checked="" type="checkbox"/>
Velocidad (MHz)	3649	87	<input type="checkbox"/>
Número de procesadores	1	87	<input type="checkbox"/>

Identificador: 84561	Nombre: VI-CYS-W2012-09 asdfasdfsdf		
Campos	Datos Externos	Datos del CI	Actualizar
Nombre	VI-CYS-W2012-09	VI-CYS-W2012-09 asdfasdfsdf	<input type="checkbox"/>
Marca	MICROSOFT CORPORATION	MacBook Pro	<input checked="" type="checkbox"/>
Modelo	VIRTUAL MACHINE 7.0	VERITON S670G	<input checked="" type="checkbox"/>
Etiqueta de inventario	0093-1781-9946-3921-5749-7063-78	0093-1781-95749-7063-78	<input type="checkbox"/>
Serial	3304.7867.6096.4190.4210.7600.02	334190.4210.7600.02	<input type="checkbox"/>

Actualización CI's desde AAM


CI's por categoría : 3 - 3

Actualizar todo Actualizar Salir


Identificador: 84560	Nombre: BG-D-WIN2012 lkjasdjkfjrikasd		
Campos	Datos Externos	Datos del CI	Actualizar
Nombre	BG-D-WIN2012	BG-D-WIN2012 lkjasdjkfjrikasd	<input type="checkbox"/>
Descripción	BG-D-WIN2012	BG-D-WIN2012 lkjasdjkfjrikasd	<input type="checkbox"/>
RAM máxima	1048576	87876	<input checked="" type="checkbox"/>
Procesador	INTEL(R) CORE(TM) I7-4790 CPU @ 3.60GHZ	76	<input checked="" type="checkbox"/>
Velocidad (MHz)	3649	87	<input type="checkbox"/>
Número de procesadores	1	87	<input type="checkbox"/>


Identificador: 84561	Nombre: VI-CYS-W2012-09 asdfasdfsdf		
Campos	Datos Externos	Datos del CI	Actualizar
Nombre	VI-CYS-W2012-09	VI-CYS-W2012-09 asdfasdfsdf	<input type="checkbox"/>
Marca	MICROSOFT CORPORATION	MacBook Pro	<input checked="" type="checkbox"/>
Modelo	VIRTUAL MACHINE 7.0	VERITON S670G	<input checked="" type="checkbox"/>
Etiqueta de inventario	0093-1781-9946-3921-5749-7063-78	0093-1781-95749-7063-78	<input type="checkbox"/>
Serial	3304.7867.6096.4190.4210.7600.02	334190.4210.7600.02	<input type="checkbox"/>



- ✓ Si no se tiene ningún campo seleccionado, la consola enviara un mensaje al usuario indicando que debe seleccionar uno de los campos.



- ✓ Si la categoría seleccionada, no tiene CI's para actualizar, la consola enviara un mensaje al usuario indicando que no hay CI's para actualizar.



- ✓ Los CI's que se actualicen guardaran en el histórico la información de la actualización.

#### NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES

- ✓ Ejecute el archivo "Aranda.CMDB.Web.Installer.exe" y siga las instrucciones del instalador.
- ✓ El archivo ejecutable funciona como instalador y como herramienta de actualización.
- ✓ Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.66.