



NOMBRE DEL PRODUCTO:	ARANDA PASSRECOVERY 2.0.2
VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:	2.0.2
FECHA DE LIBERACIÓN	29/06/2021

DESCRIPCION DE CADA ERROR CORREGIDO**CASO 200459:**

- ✓ Se aplican las siguientes mejoras de seguridad:
 - Se incluye el valor form-action 'self'; dentro de la etiqueta Content-Security-Policy del web.config de las consolas web de administración (APRAdmin) y de usuarios (APRUsers) de Aranda Pass Recovery.




```
C:\inetpub\wwwroot\APRAdmin\Web.config - Notepad++ [Administrator]
Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Herramientas Macro Ejecutar Plugins Ventana ?
Web.config Web.config
17 <httpProtocol>
18 <customHeaders>
19 <clear />
20 <remove name="Access-Control-Allow-Headers" />
21 <add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Content-Type" />
22 <remove name="Content-Security-Policy" />
23 <add name="Content-Security-Policy" value="form-action 'self'; frame-ancestors 'self'" />
24 <remove name="X-XSS-Protection" />
25 <add name="X-XSS-Protection" value="1;mode=block" />
26 <remove name="X-Content-Type-Options" />
27 <add name="X-Content-Type-Options" value="nosniff" />
28 </customHeaders>
29 </httpProtocol>
```



```
C:\inetpub\wwwroot\APRUsers\Web.config - Notepad++ [Administrator]
Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Herramientas Macro Ejecutar Plugins Ventana ?
Web.config Web.config
17 <httpProtocol>
18 <customHeaders>
19 <clear />
20 <remove name="Access-Control-Allow-Headers" />
21 <add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Content-Type" />
22 <remove name="Content-Security-Policy" />
23 <add name="Content-Security-Policy" value="form-action 'self'; frame-ancestors 'self'" />
24 <remove name="X-XSS-Protection" />
25 <add name="X-XSS-Protection" value="1;mode=block" />
26 <remove name="X-Content-Type-Options" />
27 <add name="X-Content-Type-Options" value="nosniff" />
28 </customHeaders>
29 </httpProtocol>
```


- Se incluye la etiqueta Content-Security-Policy en el web.config de APRAPI.



```
34 <httpProtocol>
35 <customHeaders>
36 <remove name="Access-Control-Allow-Headers" />
37 <add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Authorization, Authorization_ALT, ConsoleId, UserId, Origin,
38 Content-Type, Accept, X-Requested-With, Pragma, Cache-Control, If-Modified-Since, RegistrationId" />
39 <remove name="Access-Control-Allow-Methods" />
40 <add name="Access-Control-Allow-Methods" value="GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, OPTIONS" />
41 <remove name="X-Frame-Options" />
42 <add name="X-Frame-Options" value="SAMEORIGIN" />
43 <remove name="X-XSS-Protection" />
44 <add name="X-XSS-Protection" value="1;mode=block" />
45 <remove name="X-Content-Type-Options" />
46 <add name="X-Content-Type-Options" value="nosniff" />
47 <remove name="Access-Control-Allow-Origin" />
48 <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />
49 <remove name="Content-Security-Policy" />
50 <add name="Content-Security-Policy" value="form-action 'self'; frame-ancestors 'self'" />
51 </customHeaders>
</httpProtocol>
```

CASO 200460:

- ✓ Se aplica mejora de seguridad (inclusión de la etiqueta Content-Security-Policy en web.config) en APRAPI, para evitar ataques con un solo clic o sesión de conducción y abreviada como CSRF o XSRF, es un tipo de explotación malintencionada de un sitio web mediante el cual se transmiten comandos no autorizados desde un usuario en el que confía.



```
34 <httpProtocol>
35 <customHeaders>
36 <remove name="Access-Control-Allow-Headers" />
37 <add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Authorization, Authorization_ALT, ConsoleId, UserId, Origin,
38 Content-Type, Accept, X-Requested-With, Pragma, Cache-Control, If-Modified-Since, RegistrationId" />
39 <remove name="Access-Control-Allow-Methods" />
40 <add name="Access-Control-Allow-Methods" value="GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, OPTIONS" />
41 <remove name="X-Frame-Options" />
42 <add name="X-Frame-Options" value="SAMEORIGIN" />
43 <remove name="X-XSS-Protection" />
44 <add name="X-XSS-Protection" value="1;mode=block" />
45 <remove name="X-Content-Type-Options" />
46 <add name="X-Content-Type-Options" value="nosniff" />
47 <remove name="Access-Control-Allow-Origin" />
48 <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />
49 <remove name="Content-Security-Policy" />
50 <add name="Content-Security-Policy" value="form-action 'self'; frame-ancestors 'self'" />
51 </customHeaders>
</httpProtocol>
```

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS**NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES**

- ✓ Ejecute el archivo "Aranda.PassRecovery.Installer.exe" y siga las instrucciones del instalador.
- ✓ El archivo ejecutable funciona como instalador y como herramienta de actualización.
- ✓ Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.126.